FUGLEÅRET I HEMNE

2019

NOF Hemne lokallag - Årsoppsummering 2019

Oppsummeringen er basert på 7.298 innmeldte registreringer på www.artsobservasjoner.no, samt upubliserte registreringer gjort i forbindelse med lokalt kartleggingsarbeide.

Ny arter for Hemne i 2019: **svartstrupe**
Antall registrerte arter i Hemne totalt: 230 (se komplett artsliste bakerst)

Forsidefoto: Gråhegre og egretthegre i Likroken, 23. juli 2019. Foto: Jan Ove Bratset

SVANER / GJESS / ENDER:
Knoppsvane var sjelden i Hemne for bare få år siden. De siste årene har vi hatt fast tilhold av minimum 1 par i Hemnfjorden, og det har også forekommet hekking. 1 par holdt seg ved Kyrksæterøra frem til begynnelsen av mars før de forsvant. Muligens samme par kom tilbake 13. oktober. **Sangsvane** har ved et par anledninger hekket i Hemne i løpet av de siste årene, men er først og fremst en trekk- og vintergjest. Større antall: 21 ind. i Likroken 13/4 (JOB). 20 ind. samme sted 6/11 (JOB). 1 **kortnebbgås** lette etter mat på Lernesodden 3/4 (JOB). **Grågås** er vanlig å se hos oss. Årets 3 første ind. ble meldt ved Nitlnæløya i Hemnfjorden 26/3 (JOB). Større antall på våren: 51 ind. på Lernesodden 8/4 (JOB). Påvist hekking samme sted 14/5 (JOB). Største enkeltflokk på høsttrekk var 90 ind. over Aunhaugen på Holla 2/9 (JOB). **Ringgås** er sjelden å se i Hemne. En flokk på 24 ind. kom trekkende sørover forbi Taftøybukta 16/9, og la seg på sjøen for en rast (JOB). Minimum 17 ind. observert på trekk samme sted dagen etter. Kun ett funn er registrert på artsobservasjoner fra før, da et enslig individ ble sett i Kjønsvika 12/10 2003. **Gravand** ser vi helst på trekket. Årets eneste observasjon ble gjort 17/9 da 3 ind. kom trekkende forbi Taftøybukta (JOB). **Brunnakke** er regelmessig, men fåtallig. Årets første ankom Likroken 7/4 (JOB). Større antall på høsten: 22 ind. i Likroken 11/9 (JOB). En flokk på 40 ind. på trekk forbi Taftøyan 16/9 (JOB). **Krikkand** er forholdsvis vanlig, og kan finnes fra lavlandet og opp i litt høyereliggende områder. Hekkefunn ved Åstad 18/6 (JOB). Større antall: Ca. 60 ind. i Likroken 20/9 (JOB). **Stokkand** er vår mest tallrike and, og holder til hos oss hele året. Ca. 90 ind. i Likroken 20/9 (JOB). **Stjertand** (sårbar) er forholdsvis sjelden å se. 1 hunnfarget ind. i Likroken 3/10 (JOB) var eneste observasjon i 2019. **Toppand** er trekkfugl. Den ankommer rundt midten av april hos oss, hvor den hekker regelmessig men fåtallig. Den ankommer i grupper og flokker på våren. Største antall: 18 ind. i Likroken 22/4 og 26/4 (JOB). ***Ærfugl*** (nær truet) har gått tilbake i antall også hos oss. I vinterhalvåret kan vi ofte se den i små og store flokker blant annet på Hemnfjorden. Det har vært talt opptil flere hundre individer enkelte dager de siste årene, f.eks. 360 ind. 10/4 2017. Høyeste notering for 2019 var imidlertid kun 69 ind. 16/4 (JOB), noe som er ganske oppsiktsvekkende. **Havelle** (nær truet) hekker ikke hos oss, men om vinteren kan vi oppleve dem i små og større flokker. Hemnfjorden er et fast overvintringssted, med minimum 130 ind. 18/1 (JOB) som høyeste notering for 2019. Den forlater våre trakter på slutten av april, og kommer tilbake igjen fra midten av oktober. **Svartand** (nær truet) hekker helst på fjellet, men hos oss ser vi den som regel på sjøen utenfor hekketiden. Den har ingen kjent fast hekking i Hemne, men vi mistenker at den går til hekking hos oss år om annet. Totalt 6 innrapporterte observasjoner i månedene april, mai, september og oktober, fra Taftøyan, Bjørklia og Holla (JOB, FHL, HAC, HAO). **Sjøorre** (sårbar) har mye av de samme preferansene som svartand, men er hos oss enda mer fåtallig og sjelden. Den treffes helst i ytre strøk av Hemne. 2 ind. ved Taftøyan 28/2 (JOB). 6 ind. samme sted 17/9, fordelt på to observasjoner (FHL, JOB). **Kvinand** er vanlig både som hekkefugl og overvintrer, men den kan opptre temmelig anonymt ved hekkeplassene. Større antall: 86 ind. ved Vessøra 6/11 (JOB). **Siland** er en av våre vanligste ender, men også den kan være vanskelig å påvise hekkende. Større antall: 48 ind. ved Taftøyan 8/11 (JOB). **Laksand** hekker muligens hos oss i små antall. 8 unger ved Lernesodden 15/7 (JOB).

HØNSEFUGLER:
Jerpe ser vi ikke hvert år. 1 ind. i Likroken 18/5 (JOB). **Lirype** (nær truet) ser vi mindre og mindre av. Kun tre registreringer i 2019, fra Kjønsvikheia og Tverrfjellet (AKJ, JOB). Ingen innmeldte registreringer av fjellrype. Kun to observasjoner av **orrfugl** meldt inn i 2019 (JOB, E. Krokan), men den er nok underrapportert. Tre registreringer av **storfugl**, alle fra Aunhaugan på Holla (JOB).

LOMMER / DYKKERE / SULER / SKARVER / HEGRER:
Smålom kan overvintre langs kysten vår, men i Hemne er den først og fremst å se fra vår til høst. Årets to første ble meldt fra Taftøybukta 1/4 (FHL). I alt 24 ind. trekkende forbi samme sted 17/9, mellom klokka 12 og 16.30 (JOB). Årets første **storlom** ble meldt fra Stranda, Rovatnet 27/4 (JOB). Ved en hekkelokalitet ble en oter sett svømmende rundt reirplassen 5/6. To dager senere var fuglen tilbake på reiret for å ruge, og en unge ble sett 15/6 (JOB). En flokk på 9 ind. i sørenden av Rovatnet 5/9 (JOB) var årets siste observasjon. Overvintrende **dvergdykker** (sårbar) ser vi nesten hvert år, men i minimalt antall. Utpå vårparten flyr den til hekkelokalitetene. 1 ind. i Grøtvågen fra 6/1 til 18/4 (JOB). 1 ind. i Likroken fra 17/4 til 25/4 (JOB, E. Spets, R. Espen). 1 ind. samme sted fra 13/10 til 19/10 (JOB). **Horndykker** overvintrer spredt langs

Ringgås ved Taftøyan, 16. september 2019. Foto: Jan Ove Bratset (utsnitt).

kysten. Observasjoner fra Taftøyan: 1-2 ind. 7/1, 26/1, 6/2, 8/11 og 15/12 (JOB, T. B. Nilsen, E. Bangjord). 4 ind. samme sted 20/11 (JOB). Andre registreringer: 1 ind. ved Stranda 7/1 (JOB). 1 ind. i Likroken 25/4 (JOB). 2 ind. samme sted 17/10 (JOB). **Havsule** kan trekke inn mot land når det er dårlig vær ute på havet. 6 ind. ved Taftøyan 16/9 (JOB, HAC). 1 ind. samme sted dagen etter (JOB). **Storskarv** er vanlig i fjordene våre utenom hekketiden. Større antall: 23 ind. på Bjørkøya 18/2 (JOB). 18 ind. på Grøtneset 1/10 (JOB). Et stort antall trekker dessuten forbi oss langs Trondheimsleia. 130 ind. fordelt på tre flokker trakk forbi Taftøyan 17/9 (JOB). **Mellomskarv** ble første gang observert i Hemne i 2017, før det gjentok seg også i 2018. 2019 bød på én observasjon, da 1 2K ble sett ved Fjelnadeltaet på Vinjeøra 3/1 (JOB). **Toppskarv** ser vi ikke så ofte. 1 ind. ved Taftøybukta 15/12 (JOB). Såkalte "hvite hegrer" så vi aldri i Hemne tidligere. 1 **silkehegre** ved utløpet av Rovatnet 23/5 (M. Martinsen) er det første godkjente funnet av arten i Hemne. Arten ble også sett på langt hold fra Taftøyan i fjor. **Egretthegre** ble første gang registrert i Hemne i 2015. 1 ind. i Likroken 23/7 (JOB, FHL, T. Åsenden, T. Andersen). **Gråhegre** er vanlig i Hemne, men hekker kun i små kolonier. Største innmeldte ansamling: 21 ind. ved Bugaholmen, Storodden 9/3 (FHL, JOB).

ROVFUGLER:
NB! Enkelte rovfuglobservasjoner er utelatt fra listen for å skjerme hekkelokalitetene.
Dette gjelder også samtlige observasjoner av ungfugler av ørn, hønsehauk og fjellvåk.
Havørn er nok den rovfuglen vi ser oftest. Ikke minst på grunn av at den er så synlig i landskapet og på himmelen, og at andre dyr og fugler gjør oss oppmerksomme på at den er i nærheten. To store unger ved en kjent lokalitet som ble besøkt i forbindelse med kartleggingsarbeide (KTO, HAC). Største innmeldte ansamlig i 2019: 10 ind. ved Mo/Lenes 1/12 (JOB). **Kongeørn** ser vi regelmessig, men den er fåtallig som hekkefugl. Enkelte ganger kan vi se den ligge og sirkle i de varme luftstrømmene fra ovnene på smelteverket på Holla, sånn som 2 ind. 21/1 (JOB) og 2 ind. 17/12 (JOB). **Hønsehauk** (nær truet) har vært på vikende front i Hemne i en årrekke. Arten er en av de som følges ekstra opp av NOF Hemne lokallag. 1 ind. sett rastende i Kyrksæterøra sentrum 30/11 (JOB) er et godt eksempel på at arten gjerne jakter i tettbygde strøk. **Spurvehauk** er hønsehaukens "lillebror", og langt mer vanlig. Totalt 21 innmeldte

Musvåk, 25. juni 2019. Foto: Jan Ove Bratset.

observasjoner av enkeltindivider i 2019 (JOB m.fl.). **Musvåk** er svært sjelden å se i Hemne, og er tidligere kun sett hos oss i 2015 og 2018. 1 ind sett rastende ved FV680 i nærheten av avkjørselen mot Røstlia 25/6. Først sett 07.20 (JVU) og deretter gjenfunnet 08.45 (JOB). 1 ind. jaget ei kråke ved Bugen, Kyrksæterøra 1/8 (DNE). 1 ind. sett trekkende ved Kyrksæterøra 23/9 (HAC). **Fjellvåk** har det vært sett lite av i ei lang årrekke nå. Totalt 3 spredte observasjoner i 2019 (AKJ, JOB, T. Omnes/K. Stokke). **Tårnfalk** er forholdsvis vanlig i Hemne. 1 ind. ved Staurset 5/5 (E. Bangjord). 1 ind. ved Tverrfjellet 14/8 (JOB). 1 ind. i Likroken 18/8 (JOB). **Dvergfalk** er nært beslektet med tårnfalken. 1 ind. i Hoggsdalen 15/4 (JOB). 1 ind. i Likroken 3/5, 5/5 og 24/8 (JOB). 1 ind. ved Øver Skograndan 10/5 (JOB). **Jaktfalk** (nær truet) ser vi bare en sjelden gang, men vi vet at den bruker fjellområdene våre til jakt. Eneste observasjon i 2019 var 1 ind. på trekk, sett fra Likroken 15/10 (JOB). **Vandrefalk** avslører gjerne sitt nærvær når den slår måker eller andre fugler i lufta. På sensommeren lager ungene et svare leven når de er ute på øvelsesflyging. 5 observasjoner av arten i 2019 (FHL, JOB).

TRANE / VADERE:
Trane har blitt så vanlig i våre områder nå, at man begynner å se på spredningen som en trussel mot andre fuglearter. Selv om livretten er frosk, står også egg og unger av andre arter på menyen. Årets første ble hørt ved Sengsdalen 4/4 (T. Omnes, A. Stavne, E. Krokan). 15 ind. i Likroken 27/4 (FHL, JOB) var høyeste antall samlet på våren. Utpå høsten samler deg igjen før trekket. Høyeste antall samlet i én flokk høsten 2019, var 28 ind. i Likroken 11/9 (JOB). Lyden av **tjeld** er et kjærkomment vårtegn for mange. Noen ganger ankommer den imidlertid allerede i februar, før våren har kommet skikkelig i gang. Årets første i 2019 var 1 ind. 23/2 (OLA). 4 ind. ved Taftøysundet og 7 ind. ved Taftøya 28/2 (JOB). Den ankommer gjerne i små grupper på våren, og kan trekke i større flokker på høsten. 85 ind. i flokk passerte Taftøyan på høsttrekk 17/9 (JOB). **Heilo** er selve stemningsskaperen på fjellet, men den holder seg langs kysten og i lavlandet til det er bar mark på hekkeplassene. 1 ind. på Lernesodden 3/4 (JOB) var årets første. Minimum 78 ind. i Likroken 3/5 (JOB). **Tundralo** er mer eksotisk for oss, men kan ses på trekk en og annen gangen. 4 ind. trakk sørover forbi Taftøyan 16/9 (JOB, HAC). **Vipe** (truet) har nærmest forsvunnet som hekkefugl i Hemne. Eneste registrering i hekketiden i 2019 var 1 par som holdt til i Likroken (JOB, HAO m.fl.). Vi har indikasjoner på hekking, men vet ikke hvorvidt paret lyktes ettersom det ikke er blitt sett unger ved lokaliteten. **Sandlo** ser vi først og fremst i ytre strøk av Hemne. Påvist hekking ved Taftøyan i 2019 (JOB). **Småspove** ser ut til å stadig minke i antall hos oss. Kun to observasjoner i 2019 og begge utenfor hekkeområdene (JOB, FHL). **Storspove** (sårbar) ankommer som regel i begynnelsen av april, men i 2019 ”tyvstartet” 1 individ da det ble sett på Gardsholmen i Kjønsvika 21/3 (AKJ). 1 par varslet på en rødrev som var på matleting på Lernesodden 14/5 (JOB). **Lappspove** er tidligere kun registrert i Hemne i 2014 og 2018. To flokker på hhv. 4 og 5 ind. trakk forbi Taftøyan 3/9 (JOB). 1 ind. samme sted 16/9 (JOB, HAC). **Steinvender** er en marin art som vi først og fremst kan se langs Trondheimsleia. Totalt 6 registreringer fra Taftøyan og Røstøya i 2019, men alle utenfor hekketiden (JOB, FHL). **Polarsnipe** er veldig sjelden å se i Hemne, men med målrettet innsats under høsttrekket kan man oppleve den også her. Kun to registreringer i Hemne fra før, fra 1960-tallet og i 2016. I 2019 ble den imidlertid registrert hele seks ganger. Alle var trekkobservasjoner, fra 3/9 til 17/9, og alle ble sett fra Taftøyan (JOB, HAC). Største antall var 10 ind. 16/9 (JOB, HAC). Også **brushane** (truet) er en art som man hos oss kun kan oppleve under trekket. 1 ind. mellomlandet i Likroken 7/8 (JOB). 4 ind. trakk forbi Taftøyan 13/9 (JOB). **Tundrasnipe** ble første gang registrert i Hemne i 2018. Minimum 1 ind. trakk forbi Taftøyan 16/9 (JOB, HAC). Også **temmincksnipe** er registrert kun en gang tidligere, i 2010. 1 ind. i Likroken 10/8 (JOB). **Sandløper** er nok en eksotisk vadefugl som vi kun kan se på trekket her hos oss. Med to nye observasjoner i 2019 teller totalen nå 5 registreringer i Hemne. Alle fra 2015 til 2019, og alle på høsttrekket. 1 ind. ved Taftøyan 13/9 (JOB). 1 ind. samme sted 17/9 (JOB). **Myrsnipe** er langt mer tallrik i leia under trekket. 38 ind. ved Taftøyan 16/9 var største registrerte enkeltflokk i 2019. To flokker på hhv. 8 og 9 ind. samme sted og dag. (JOB, HAC). **Fjæreplytt** overvintrer gjerne spredt langs kysten. 2 ind. ved Taftøyan 28/2 (JOB). 4 ind. på Røstøya 24/4 (JOB, FHL). **Strandsnipe** er en tidlig trekkfugl, og vanlig langs de aller fleste vannflater i Hemne. Årets første ble registrert i Likroken 1/5 (JOB). **Skogsnipe** hekker trolig i Hemne, men svært sparsommelig. 1 ind. i Likroken 17/4 (JOB, E. Spets, R. Espen) er eneste registrering i 2019. **Sotsnipe** er reigstrert én gang hvert år i 2014, 2015, 2016 og 2018. I 2019 ble det også én registrering: 1 ind. på natt-trekk forbi Øver Skograndan 27/7 (JOB). **Gluttsnipe** hekker regelmessig men fåtallig over store deler av Hemne. Registrert blant annet i Likroken og Røstlimarka i 2019 (JOB). **Grønnstilk** hekker trolig ikke hos oss, men kan ses på trekket. 1 ind. i Likroken 21/8-23/8 (JOB). **Rødstilk** er en av våre vanligste vadere, og er blant annet kjent for å varsle kraftig ved forstyrrelser på hekkeplassen. Den er kjent hekkende helt fra fjæra og opp på fjellet hos oss. 30 innmeldte registreringer i 2019 (JOB, FHL, AKJ m.fl.). **Kvartbekkasin** ble første gang registrert i Hemne i 2015, og er siden sett også i 2016 og 2018. 1 ind. i Likroken 26/10 (JOB). **Rugde** er vanlig over store deler av Hemne. 17 observasjoner i 2019. 1 ind. ble jaget opp av et lavtflyvende helikopter ved Oddan 27/1 (JOB). **Enkeltbekkasin** er også kjent som ”mækkergauk” i Hemne. Tilnavnet kommer av at lyden den lager ved å vibrere med de ytre stjertfjærene under spillflukt, minner om mekringa til sauer og geiter. Årets første ble registrert ved Storodden 19/4 (JOB). **Dobbeltbekkasin** (nær truet) ble i 1975 kategorisert som ”sjelden (en eller få observasjoner)” av Spjøtvold. Det er ikke gjort registreringer av arten i Hemne i nyere tid. Sesongene 1998 og 1999 ble det foretatt resultatløse søk i området Strengen. 1 ind. ble støkket opp av hund på kort hold på Tverrfjellet 5/8 (JOB).

JOER / MÅKER / ALKER:
Tyvjo (nær truet) hekker ikke hos oss, men kan observeres blant annet på høsttrekket. Totelt fem registreringer fra Taftøyan i 2019: 1 ind. 3/9 (JOB). 2 1K 16/9 (JOB, HAC), 2+2+4 ind. i tre grupper 17/9 (JOB). **Krykkje** (truet) hekker heller ikke i Hemne. 6 ind. ved Taftøyan 16/7 (JOB). 1 ind. samme sted 16/9 (JOB). 7 ind. samme sted dagen etter (JOB). Vi har hatt mistanke om hekkeforsøk av **hettemåke** (sårbar) i Hemne i de senere år, men vi har ingen fast hekkebestand pr. dags dato. Ingen sommerfunn i 2019, men 11 registreringer spredt på resten av året (JOB). **Fiskemåke** (nær truet) kjenner vi godt. Noen få prøvde seg på overvintring også i 2019, så som 1 ind. ved Kyrksæterøra på årets aller første dag (JOB). Hovedtrekket ankommer i begynnelsen av april. Høsttrekket foregår hovedsakleig i september. Ca. 250 ind. fordelt på mange flokker passerte Taftøyan i løpet av 1,5 timer 17/9 (JOB, FHL). **Sildemåke** er det sparsomt av i Hemne, og hekkestatusen er usikker. Hele 39 registreringer av arten i 2019, men ingen konkrete hekkefunn. 1 1K (klekket i 2019) på Kyrksæterøra 29/8 (JOB). **Gråmåke** er vanlig hele året. Større ansamlinger: Minimum 320 ind. ved Vessøra 28/10 (JOB). Minimum 400 ind. utenfor Kyrksæterøra 10/11, 16/11, 17/11 og 16/12 (JOB). **Grønlandsmåke** er en fåtallig og uregelmessig vintergjest i Hemne. 1 ind. ved Bjørkøya 18/2 (JOB). 1 2K ved Vessøra 16/12 (JOB). Trolig same individ ved Øver Skograndan 20/12 (JOB). **Polarmåke** har litt den samme forekomsten hos oss som grønlandsmåke, men opptrer som regel enda litt mer fåtallig. 1 ind. ved Kyrksæterøra 5/1, 12/1, 13/1, 9/2, 2/3 og 20/12 (JOB). **Svartbak** er en av verdens største måker, og er vanlig i Hemne. Den opptrer imidlertid sjelden i store antall, og kan ha relativt store hekkerevir. Større ansamlinger: Minimum 16 ind. ved kommunekaia på Kyrksæterøra 1/14 (JOB). Minimum 20 ind. ved Vessøra 22/4 (JOB). 16 ind. ved Røstøya 28/8 (JOB, FHL). **Makrellterne** (truet) har varierende hekkebestand hos oss. Koloni med 40 voksne på Gardsholmen i Kjønsvika 16/6 (AKJ). **Rødnebberne** treffer vi også på i Hemne, men i mindre antall. 1 ind. i Grøtvågen 25/5 (JOB). 2 ind. ved Taftøyan 1/6 og 2+2 ind. samme sted 13/6 (JOB). Alkefugler ser vi ikke så ofte i Hemne. **Lomvi** (kritisk truet) er sjelden å se, men dukker opp år om annet. 1 ind. funnet død i garn ved Grøtneset 12/2 (A. F. Heim, Å. Heim). 1 **alke** (truet) på trekk forbi Taftøyan 17/9 (JOB). 1 ind. ved kommunekaia på Kyrksæterøra 23/11 (JOB). 1 **teist** (sårbar) ved Taftøyan 10/9 (JOB). **Alkekonge** er en liten krabat, som av og til kommer inn i fjordene på matsøk. 1 ind. ved Bugaholmen, Storodden 14/11 (JOB).

DUER / GJØK / UGLER:
Ringdue er vanlig og forholdsvis tallrik i Hemne. Årets første var ind. på Holla 20/3 (JOB). Større antall: 57 ind. i Likroken 6/4 (T. B. Nilsen, E. Bangjord, E. Krokan). Minimum 100 ind. samme sted 20/9 (JOB). **Gjøk** (nær truet) går tilbake på landsbasis, i likhet med mange andre av fjellfuglene våre. Selv om vi forbinder den med fjellet, kan de også holde til i lavlandet. Årets første ble hørt ved Aunhaugan på Holla 17/5 (JOB). 1 ind. hørt i Likroken utover våren, og 1 1K sett samme sted fra 23/7 til 15/8 (JOB, FHL m.fl.). **Haukugle** er svært fåtallig i Hemne. 1 ind. i Likroken 15/10 (JOB). **Spurveugle** har vi litt mer av, men den er ikke alltid like lett å registrere. 1 ind. ved Aunhaugan på Holla 12/7, 9/10 og 12/11 (JOB). **Kattugle** er vanlig over store deler av Hemne. 13 innmeldte registreringer i 2019. Jan Ove Bratset fant 1 ind. som tok en rast i murpipa på ei hytte på Aunhaugan, Holla 28/11 (JOB).

SEILERE / SPETTEFUGLER:
Tårnseiler er en av de senest ankommende trekkfuglene. Årets første innmeldte observasjon var 1 ind. ved Eidsfossen 4/6 (JOB). 16 ind. ved Øver Skograndan 14/7 (JOB). 14 ind. i Likroken 22/8 (JOB). **Vendehals** finner vi spredt og fåtallig i Hemne. 1 ind. ved Gåsøran, Likroken 27/5 (JOB). 11 innrapporterte registreringer av **gråspett** i 2019, fra blant annet Sengsdalen, Kjønsvikheia, Vinjelia, Holla, Likroken og Oddbugen (JOB, AKJ m.fl.). 31 registreringer av **grønnspett**, fra mange av de samme stedene som gråspett (JOB, AKJ, FHL m.fl.). **Svartspett** er fåtallig hos oss, mye på grunn av mangelen på naturlig granskog. Noen utvalgte observasjoner: 1 par og/eller enkeltindivider registrert ved Aunhaugan på Holla ved flere anledninger (JOB m.fl.). 1 ind. reagerte på avspilt lyd på Lernesodden 1/9 og kom helt ned mot sjøen for å sjekke (ELE). 1 ind. ved Momyra 7/9 (JOB). 2 ind. i Likroken 16/10 (JOB). **Flaggspett** er vanlig og temmelig tallrik. Hele 125 innmeldte observasjoner i 2019. 2019 var siste året med **hvitryggspett** som kommunefugl for Hemne. Arten er regelmessig men fåtallig på et knippe gode lokaliteter i Hemne, samtidig som vi av og til oppdager den ved nye lokaliteter. 73 innmeldte observasjoner for 2019, men ingen fra månedene juni-august. To par oppsøkte en foringsplass samtidig, på Aunhaugan på Holla 4/4 (JOB). Hannene var ikke helt enige med hverandre, så det bli litt krangel. **Dvergspett** er som navnet sier en liten spett. Den holder gjerne til i lignende biotoper som den mye større hvitryggspetten. Åtte observasjoner i 2019, fra Sengsdalen, Lernesodden, Aunhaugan på Holla og ved Eidselva (JOB m.fl.) Kun 4 innmeldte observasjoner av **tretåspett**, alle av enkeltindivider: Seterfjellet 4/4, Holladalen 5/8, Mistfjorden 15/9 og Likroken 15/10 (JOB).

LERKER / SVALER / PIPLERKER / ERLER:
Sanglerke (sårbar) er sjelden å se hos oss, og vi opplever den helst på vårtrekket. 1 ind. i Likroken 25/4 (JOB). **Sandsvale** (nær truet) har hatt det vanskelig i Hemne de siste årene. 20 ind. drev og gravde ut reirhuler i Bjørklia 24/5 (JOB). Største antall: 50 ind. i Likroken 27/8 (JOB). **Låvesvale** ankommer sist i april. Årets første registrering var 2 ind. i Likroken 25/4 (JOB). Største antall: Minimum 25 ind. i Likroken

Hvitryggspett har vært kommunefugl for Hemne, og her viser den hvorfor den har fått navnet sitt.
Foto: Jan Ove Bratset.

7/9 (JOB). **Taksvale** (nær truet) hekker mer sparsomt hos oss. 3 par i gang med reirbygging i Likroken 4/6 (JOB). Til tross for kun 3 innmeldte observasjoner, er **trepiplerke** en av våre mest tallrike hekkefugler. Dens nære slektning **heipiplerke** holder til på fjellet og på vegetasjonsfattige områder i lavlandet og langs kysten. 1 ind. på Røstøya 24/4 (FHL, JOB) var årets første. **Skjærpiplerke** har fått navnet sitt på grunn av den sterke tilkytningen til sjøen og skjærgården. Den er spesielt vanlig i ytre strøk av Hemne, og ikke så tallrik inne i fjordene. 1 ind. ved Vinjeøra 7/4 (JOB) var årets første. **Gulerle** er rapportert årlig siden 2014, men i små antall. 1 ind. i Likroken 27/7, 10/8, 12/8 og 22/8 (JOB). 2 ind. samme sted 21/8 (JOB). **Vintererle** ser nå ut til å ha en fast, men fåtallig hekkebestand i Hemne. Totalt 17 innmeldte registreringer i 2019, hvorav de aller fleste fra områder rundt sørenden av Rovatnet (JOB m.fl.). Øvrige registreringer: 1 ind. på Vinjeøra 7/4 (JOB). 2 ind. på Lernesodden 8/4 (JOB). 1 ind. ved Hellandsjøen 19/4 (Ø. L. Arnekleiv). 1 ind. satt på veien ved Sengsdalssaga 10/9 (JOB). **Linerle** er et kjærkomment vårtegn når den ankommer fra midten av april. Årets første var 1 ind. på Vinjeøra 7/4 (JOB). Største antall: 22 ind. i Likroken 18/8 og 2/9 (JOB).

SIDENSVANS / FOSSEKALL / GJERDESMETT / JERNSPURV / TROSTEFUGLER:
Sidensvans kan vi se i små og store flokker på høsten, og enkelte år også på etterjulsvinteren. Største flokk i 2019: Minimum 150 ind. ved Spjøtvollan 12/10 og 13/10 (JOB). Nasjonalfuglen **fossekall** foretrekker vassdrag med litt fart i, med grunne områder hvor den kan finne mat. 12 observasjoner i 2019, fordelt på hele året (JOB, JVU m.fl.) **Gjerdesmett** er en av våre minste fugler, og en tallrik hekkefugl hos oss. 2 1K i Likroken 22/8 (JOB). **Jernspurv** ankommer fra midten av april, men gjør lite av seg. Årets første registrering var 1 ind. ved Aunhaugan på Holla 11/4 (JOB). **Rødstrupe** er en av de aller mest tallrike hekkefuglene i Hemne. Den høres omtrent over alt på våren, før sangen stilner når den ligger på reir. I milde perioder kan den også synge midtvinters, og da gjerne i tettbygde strøk hvor det er litt lys. 1 ind. kom på en snarvisitt inni ei hytte på Aunhaugan på Holla 6/4 (JOB). **Blåstrupe** (nær truet) har en svært begrenset bestand i Hemne. 2 ind. på Tverrfjellet 5/8 (JOB). 1 ind. i Likroken 14/8 (JOB) hadde trukket ned i lavlandet. **Rødstjert** er forholdsvis vanlig i furu- og blandingsskogene våre. 1 ind. i Likroken 3/5 (JOB) var årets første. **Buskskvett** liker seg i en blanding av buskvegetasjon og åpne områder, og kan ofte ses syngende fra høyspentledninger. 1 ind. på Sinnes 30/4 (JOB) var årets første. 1 varslende hann på Hunnesodden 25/6, 26/6 og 1/7 (JOB, E. Spets, K. Stokke) tyder på hekking. 3 1K ved Lenes 10/8 (JOB). **Svartstrupe** (truet) er en nær slektning av buskskvett, og har aldri tidligere vært observert i Hemne. Den er klassifisert som "meget sjelden" i det gamle Sør-Trøndelag, med kun 14 funn. I 2019 ble det til overmål gjort to observasjoner av arten i Hemne. 1 hunnfarget individ ble sett sittende på en utgårdspåle på Oddan 14/7 (JOB). Observatør besluttet å nærme seg med bil, men fuglen fløy i samme øyeblikk som kameraet kom frem i bilvinduet. Området ble besøkt de to påfølgende dagene, uten at fuglen ble gjenfunnet. 1 hann ble oppdaget på en gammel åkerlapp på Taftøya 8/8 (JOB). Den satte seg i toppen av en einer, før den forsvant i sørvestlig retning. Fuglen ble deretter lett etter i to timer uten resultat. På artsobservasjoner.no kan vi se at det er meldt inn 6 observasjoner av svartstrupe i Trøndelag i 2019, og arten hekket på Hitra i samme periode som første observasjon ble gjort i Hemne. Vi bemerker at observasjonene skal behandles av LRSK (Lokal Raritets- og Sjeldenhetskomité). **Steinskvett** er først og fremst en fjellfugl hos oss, men det finnes også enkelte observasjoner som tyder på hekking i lavlandet. Årets første trekkere var 12 ind. på Vinjeøra 4/5 (JOB). 24 ind. samme sted 6/5 (JOB). 1 1K på Tverrfjellet 5/8 (JOB). **Ringtrost** hekker helst i litt høyereliggende områder. På våren kan vi gjerne se den på åkrene sammen med andre troster. 20 ind. ved Aunhaugen på Hemneskogen 3/5 (JVU). 1 1K i Sengsdalen 26/6 (JOB) vitner om hekking i nærheten. **Svarttrost** er vanlig over store deler av Hemne, men opptrer sjelden i større ansamlinger. Hele 198 innmeldte observasjoner i 2019, fordelt ut over hele året. **Gråtrost** trives i løvskog, og gjerne i nærheten av bebyggelse. Minimum 250 ind. i Likroken 2/5 (JOB). 1 ind. som ble sett ved Øver Skograndan 22/12 prøver seg på overvintring (JOB). **Måltrost** er både vanlig og tallrik i Hemne. Årets første var 3 ind. i Likroken 6/4 (JOB). **Rødvingetrost** er også vanlig og tallrik. Årets første var 1 ind. i Likroken 6/4 (T. B. Nilsen, E. Bangjord, E. Krokan). Arten kan opptre i store flokker på høsten, men det er ikke meldt om noen slike i 2019. **Duetrost** ser vi helst i få antall på åkrene på våren, men det ser også ut til at vi har en liten hekkebestand også. Den er blitt påvist hekkende i Hemne i 2015 og 2018. 1 par varslet kraftig ved en lokalitet i nærheten av Skjærlivatnet 16/6 (KTO), noe som kan tyde på unger i nærheten. Observert i passende biotoper ved Likroken, Sengsdalen, Svanem, Eidet og Eidslia i 2019 (JOB), i tillegg til 10 innmeldte registreringer fra vårtrekket og 3 fra høsttrekket. Høyeste antall: 6 ind. i Likroken 7/4 (JOB).

SANGERE / FUGLEKONGE:
Gulsanger er regelmessig men fåtallig, og liker seg blant annet i lune lier. 9 registreringer av enkeltindivider i 2019 (JOB, HAO m.fl.). **Sivsanger** hekker fåtallig ved noen få lokaliteter i Hemne, og er i 2019 registrert blant annet ved Hunnesodden (JOB). **Myrsanger** ble første gang registrert i Hemne i 2001, og har siden blitt registrert i 2009, 2010, 2016 og 2018. To observasjoner ble gjort i 2019, begge av samme individ. 1 syngende hann ble oppdaget på Hunnesodden natt til 25/6 (JOB). Også hørt samme sted dagen etter (E. Spets, K. Stokke, S. Gjelle). **Møller** er regelmessig men fåtallig hos oss. Kun én registrering i 2019: 1 ind. ved Øver Skograndan 26/5 (JOB). **Tornsanger** er også fåtallig. 3 unger samt 1 voksen med mat sett i Likroken 13/7 (JOB). **Hagesanger** er en art hvor det beste kjennetegnet er at den ikke har noen

Vintererle i sitt naturlige habitat. Foto: Jan Ove Bratset.

Myrsanger, 25. juni 2019. Foto: Jan Ove Bratset.

kjennetegn. Sangen minner mye om den til munk, og det trengs litt øvelse for å skille disse i felt. 1 ind. ved Øver Skograndan 23/5 (JOB) og 1 ind. i Likroken samme dag (B. O. Tveit, R. Zakariassen) var årets to første i Hemne. **Munk** kan også overvintre, men ingen registreringer i vintermånedene i 2019. 1 hunn varslet i Likroken 23/7 (JOB). **Gransanger** er den nest vanligste arten i Hemne, og kjennetegnes ved sin «tjipp-tjapp»-sang. Årets første var 1 ind. på Vinjeøra 7/4 (JOB). **Løvsanger** er svært lik gransanger av utseende, men har en helt annen lyd og ankommer senere på trekket. Dette er den mest tallrike fuglearten både i Hemne og på landsbasis. Årets første var 1 ind. ved Eidselva 30/4 (JOB). **Fuglekonge** er norges minste fugl, og er knyttet til gran, men ikke utelukkende. Hos oss finner vi den gjerne i plantefelt, og da helst hvor trærne er litt store. 22 innmeldte observasjoner i 2019 (JOB m.fl.).

FLUESNAPPERE / MEISER / SPETTMEIS / TREKRYPER:
Gråfluesnapper er temmelig anonym både av utseende, sang og generell opptreden på hekkeplassene, og er derfor lett å overse i felt. 1 ind. i Sengsdalen 25/5 (B. O. Tveit, R. Zakariassen) var årets første. **Svarthvit fluesnapper** er imidlertid litt av en bulldoser til sammenligning. Når den ankommer i begynnelsen av mai, kan det for eksempel gå hardt utover kjøttmeis som har rukket å gå til hekking i fuglekasser. Årets første hann ble sett ved Hundsvatnet allerede 25/4 (OMB). **Stjertmeis** finner vi oftest i rike løvskoglier. Kun to observasjoner innmeldt i 2019. 1 ind. i Sengsdalen 4/4 (E. Krokan). 5 ind. i Likroken 14/10 (JOB). **Blåmeis** er vanlig i Hemne, og vi kan se den hele året. Høyeste antall: 8 ind. ved Aunhaugan på Holla 22/12 (JOB). **Kjøttmeis** er også vanlig, og opptrer gjerne mer tallrik på foringsplasser enn blåmeisen. Høyeste antall: 14 ind. ved Aunhaugan på Holla 13/12 (JOB). **Svartmeis** foretrekker bar- og blandingsskog. Høyeste antall: 5 ind. ved Aunhaugan på Holla 28/11 (JOB). **Toppmeis** finner vi ofte i eldre løvskog. Sett jevnt på foringsplass på Aunhaugen på Holla fra januar til april og oktober til desember (JOB). Ingen registreringer av arten i hekketiden i 2019. **Løvmeis** og **granmeis** skilles helst på lyden dersom man ikke får studert de på nært hold. Begge er vanlige i Hemne, med mange innrapporteringer (JOB m.fl.). **Spettmeis** deler litt habitatspreferanser med spettene, og sangen minner også litt om spettenes klying. Den er forholdsvis vanlig i Hemne året rundt, og aller mest vanlig i løvskoglier i lavlandet. 10 ind. i Sengsdalen 26/2 (S. Wahlberg, S. S. Børseth, K. Stokke, H. L. Leira, S. Gjelle) er et godt eksempel på dette. **Trekryper** er sky og gjør ikke så mye av seg ved hekkeplasen. Derfor ser vi den aller helst ved foringsplasser eller tilfeldige treff utenfor hekkesesongen. 1 syngende ind. i passende biotop i Sengsdalen 14/4 (V. E. Hansen)

VARSLER / KRÅKEFUGLER / STÆR:
Varsler er regelmessig men fåtallig i Hemne. 1 ind. ved Kjekkelmyra 7/1 (JOB). 1 ind. ved Aunhaugen på Hemneskogen fra 5/2 til 9/2 (JVU). 1 ind. i Haugen, Kyrksæterøra 6/3 (JOB). 1 ind. i Holladalen 21/9 (JOB). 1 ind. i Likroken fra 15/10 til 17/10 (JOB). 1 ind. i Kyrksæterøra sentrum 19/12 (JVU, JOB). **Nøtteskrike** finner vi spredt omkring i Hemne, og den ble i 2019 meldt inn fra Aunhaugan på Holla, Eidet, Lian, Likroken, Myrvang på Holla, Sengsdalen og Øver Skograndan (JOB m.fl.). **Skjære** er vanlig i tilknytning til mennesker. Større ansamlinger: 12 ind. på Holla 3/3 (JOB). 22 ind. i Likroken 16/10 (JOB). **Nøttekråke** streifer gjerne innom oss vår og høst, men det er ikke registrert hekkeforsøk hos oss. 2 ind. i Vinjelia 9/3 (E. Bangjord). 1 ind. ved Aunhaugan på Holla 27/3 (JOB). 1 ind. ved Berg 21/8 (JOB). 1 ind. ved Stavåsen 29/8 (JOB). En ekstra interessant observasjon fra Stormyra 10/6 (JOB), som kan være aktuell hekkebiotop for arten. 1 ind. av underarten macrorhynchos, såkalt ”sibirnøttekråke” hentet kongler fra en sembrafuru ved Hemnehallen 25/8 (JOB). **Kaie** hekker ikke i Hemne, men kan ses enkeltvis eller i små grupper vår og høst. Største antall i 2019: 9 ind. i Likroken 6/11 (JOB). Ungfugler av **kornkråke** (nær truet) streifer ofte omkring på høsten, og det er helst da den dukker opp hos oss. 1 1K i Likroken 6/11 (JOB, S. Wahlberg, S. Gjelle, O. Frengen, G. E. Tronsaune, B. Bjørnbakk, K. Stokke, H. L. Leira). **Kråke** kan vi se nesten over alt i Hemne. Arten er sosial og kan opptre i store flokker. Største antall i 2019: Minimum 250 ind. i Likroken 3/1 (JOB). **Ravn** kan også samle seg i større flokker, og da spesielt rundt åtsel og på åte. 16 ind. ved Røstvollen 6/3 (Ø. Hegge). 22 ind. ved Lian 13/9 (JOB). 12 ind. ved Mo 1/12 (JOB). **Stær** (nær truet) er vanlig som hekkefugl, og overvintrer også gjerne i små grupper. Dette gjør at det ikke er så enkelt å fastslå når de første trekkerne ankommer. Arten har gått tilbake de siste årene, og er nå kategorisert som nær truet. Største antall i 2019: 60 ind. i Øver Skograndan 19/9 (JOB).

SPURVER / FINKER / BUSKSPURVER:
Gråspurv holder til i tettbygde strøk og ved enkelte gårdsbruk rundt omkring. Registreringer utenfor Kyrksæterøra: 1 ind. ved Bjørkan 23/8 (JOB). Høyeste antall i Likroken: 20 ind. 24/7 (JOB). 8 ind. i Stavneslia 2/9 (JOB). **Pilfink** er til forveksling lik gråspurven. For bare noen få år siden var den regnet som veldig sjelden i Hemne. Den ble første gang observert rundt midten/slutten av 80-tallet (Spjøtvold), før neste observasjon ble gjort i 2001. De siste årene har den etablert seg som regelmessig men fåtallig hekkefugl hos oss. 2 ind. på mulig hekkeplass i Likroken 18/6 (JOB). 1-3 ind. sett i Øver Skograndan jevnt utover fra 26/9 og ut året (JOB). **Bokfink** er blant de tidligste trekkfuglene på våren, men noen individer overvintrer også. 1 hunnfarget ind. på Berg 23/1 (JOB). 1 ind. ved Lernesstranda 13/12 (JOB). Høyeste ansamling: Minimum 45 ind. i Likroken 7/4 (JOB). Bestanden av **bjørkefink** mistenkes å være fallende i Hemne. Også denne kan prøve seg på overvintring, sånn som 1 ind. på Berg 19/2 (JOB). **Grønnfink** er vanlig, og kan være temmelig tallrik i enkelte lavereliggende områder. Den er standfugl, og starter

vårsangen og kurtisen tidlig. Største ansamling: 42 ind. ved Steina på Holla 15/1 (JOB). **Stillits** ble første gang rapportert i Hemne i 2014, men er siden den gang registrert årlig. Én observasjon i 2019, da 1 ind. ble sett på Berg 19/2 (JOB). **Grønnsisik** er vanlig og tallrik, spesielt rundt større granfelt. På vinteren kan den samle seg i store flokker. 70 ind. i flokk i Holladalen 4/11 (JOB). **Bergirisk** (nær truet) har en uavklart hekkestatus hos oss. Siste påviste hekking var på 80-tallet, men arten ses årlig på trekket. Kun én observasjon i 2019 var mye mindre enn tidligere år. 3 ind. i Likroken 12/5 (JOB). **Gråsisik** er vanlig hos oss, både sommer og vinter. Bestanden varierer en del, da arten ser ut til å være sårbar overfor sykdom. Største antall i 2019: 60 ind. i Likroken 15/10 (JOB). **Brunsisik** var tidligere klassifisert som en underart av gråsisik, og i vinterhalvåret holder den seg oftest sammen med gråsisik. 3 ind. på Lernesodden 20/10 (JOB). 3 ind. på Berg 24/12 (JOB). **Båndkorsnebb** er sjelden å se i Hemne. Den ble førte gang rapportert her i 1962, og til og med 2018 foreligger kun 6 registreringer. Hele tre nye registreringer i 2019 er mer enn forventet. Minimum 5 ind. på Magerøya 20/7 (F. Schevig). 2 ind. ved Stamnestrøa 1/8 (JOB). 3 ind. ved Rennsjøen 3/11 (FHL). De tre observasjonene kan i teorien dreie seg om individer fra samme gruppe, men dette vet vi ikke for sikkert. **Grankorsnebb** er regelmessig men fåtallig i Hemne. 8 ind. ved Aunhaugan på Holla 30/9 (JOB). 7 ind. samme sted 3/10 og 4 ind. 8/10 (JOB). **Furukorsnebb** er noe vanligere enn grankorsnebb. 1 ind. ved Stavnestjønna 7/1 (JOB). 2 ind. i Holladalen 5/8 (JOB). 2 ind. på Aunhaugan, Holla 31/10 og 1/11 (JOB). **Konglebit** opptrer i varierende antall høst og vinter. 4 ind. i Likroken 13/10 (JOB). 2 ind. ved Aunhaugan, Holla 4/11. 3 ind. ved Steina, Holla 22/12 (JOB). **Dompap** er vanlig i store deler av Hemne, men er forbausende anonym i hekketiden. Av 102 innmeldte registreringer i 2019 (JOB, FHL, JVU m.fl.), er det ingen mellom 11/5 og 26/10. **Kjernebiter** ser vi nå nesten årlig. 1 hann på Berg 18/2 (JOB). 2 ind. samme sted dagen etter (JOB). 1 ind. i Likroken 3/10 (JOB). **Snøspurv** kan dukke opp på plener og åkre på trekket. Minimum 6 ind. på Lernesodden 3/4 (JOB). **Gulspurv** (nær truet) er forholdsvis vanlig i Hemne, og kan ses året rundt. Større antall: 17 ind. på Berg 19/2 (JOB). 22 ind. i Likroken 9/10 (JOB). 20 ind. samme sted 26/10. **Sivspurv** er forholdsvis vanlig i fuktige områder både i lavlandet og tildels oppe på fjellet, så lenge det er passende vegetasjon. Årets første innmeldte trekker var 1 ind. i Likroken 18/4 (JOB). 23 ind. ved Eidet 6/5 (JOB).

Observatører:
• AKJ Arnfinn Kjønsvik • DNE Dagfinn Ness • ELE Einar Lernes • FHL Frank Harald Larsen • HAC Hans Claes • HAO Hans Olsvik • JOB Jan Ove Bratset • JVU Jørulf Vullum • KTO Knut Totland • OLA Oskar Larsen • OMB Olav M. Buhaug

Båndkorsnebb kjennetegnes ved et tydelig hvitt bånd på vingen. Foto: Frank Harald Larsen.

Dette avrunder årsoppsummeringen for 2019, som trolig blir den siste av dette slaget for Hemne i lys av kommunesammenslåingen. Med fasit i hånd ser vi at det pr. utgangen av 2019 er registrert 230 arter i Hemne kommune, basert på *godkjente observasjoner publisert på artsobservasjoner.no*. Her følger hele artslisten:

SVANER / GJESS / ENDER (30 arter):
Knoppsvane, sangsvane, sædgås, kortnebbgås, tundragås, grågås, kanadagås, hvitkinngås, ringgås, gravand, mandarinand, brunnakke, snadderand, krikkand, stokkand, stjertand, knekkand, skjeand, taffeland, toppand, bergand, ærfugl, praktærfugl, havelle, svartand, sjøorre, kvinand, lappfiskand, siland, laksand

HØNSEFUGLER (6 arter):
Vaktel, jerpe, lirype, fjellrype, orrfugl, storfugl

LOMMER / DYKKERE / SULER / SKARVER / HEGRER (17 arter):
Smålom, storlom, islom, gulnebblom, dvergdykker, toppdykker, gråstrupedykker, horndykker, havhest, grålire, havsvale, havsule, storskarv, toppskarv, silkehegre, egretthegre, gråhegre

ROVFUGLER (11 arter):
Havørn, hønsehauk, spurvehauk, musvåk, fjellvåk, kongeørn, fiskeørn, tårnfalk, dvergfalk, jaktfalk, vandrefalk

RIKSEFUGLER / TRANE / VADERE (35 arter):
Vannrikse, åkerrikse, sivhøne, sothøne, trane, tjeld, heilo, tundralo, vipe, sandlo, boltit, småspove, storspove, svarthalespove, lappspove, steinvender, polarsnipe, brushane, tundrasnipe, temmincksnipe, sandløper, myrsnipe, fjæreplytt, dvergsnipe, svømmesnipe, strandsnipe, skogsnipe, sotsnipe, gluttsnipe, grønnstilk, rødstilk, kvartbekkasin, rugde, enkeltbekkasin, dobbeltbekkasin

JOER / MÅKER / ALKER (21 arter):
Polarjo, tyvjo, fjelljo, storjo, krykkje, hettemåke, fiskemåke, sildemåke, gråmåke, grønlandsmåke, polarmåke, svartbak, svartterne, hvitvingesvartterne, makrellterne, rødnebbterne, lomvi, alke, teist, alkekonge, lunde

DUER / GJØK / UGLER (13 arter):
Bydue, ringdue, tyrkerdue, turteldue, gjøk, hubro, snøugle, haukugle, spurveugle, kattugle, hornugle, jordugle, perleugle

SEILERE / RÅKEFUGLER / SPETTEFUGLER (10 arter):
Tårnseiler, hærfugl, vendehals, gråspett, grønnspett, svartspett, flaggspett, hvitryggspett, dvergspett, tretåspett

LERKER / SVALER / PIPLERKER / ERLER (11 arter):
Sanglerke, fjellerke, sandsvale, låvesvale, taksvale, trepiplerke, heipiplerke, skjærpiplerke, gulerle, vintererle, linerle

SIDENSVANS / FOSSEKALL / GJERDESMETT / JERNSPURV / TROSTEFUGLER (16 arter):
Sidensvans, fossekall, gjerdesmett, jernspurv, rødstrupe, blåstrupe, rødstjert, buskskvett, svartstrupe, steinskvett, ringtrost, svarttrost, gråtrost, måltrost, rødvingetrost, duetrost

SANGERE / FUGLEKONGE (15 arter):
Gresshoppesanger, gulsanger, sivsanger, busksanger, myrsanger, hauksanger, møller, tornsanger, hagesanger, munk, gulbrynsanger, bøksanger, gransanger, løvsanger, fuglekonge

FLUESNAPPERE / MEISER / SPETTMEIS / TREKRYPER (11 arter):
Gråfluesnapper, svarthvit fluesnapper, stjertmeis, blåmeis, kjøttmeis, svartmeis, toppmeis, løvmeis, granmeis, spettmeis, trekryper

SKATER / VARSLER / KRÅKEFUGLER / STÆR (12 arter):
Tornskate, varsler, nøtteskrike, lavskrike, skjære, nøttekråke, kaie, kornkråke, svartkråke, kråke, ravn, stær

SPURVER / FINKER / BUSKSPURVER (22 arter):
Gråspurv, pilfink, bokfink, bjørkefink, grønnfink, stillits, grønnsisik, tornirisk, bergirisk, gråsisik, brunsisik, polarsisik, båndkorsnebb, grankorsnebb, furukorsnebb, konglebit, dompap, kjernebiter, snøspurv, gulspurv, sivspurv, brunhodespurv